



## مثال

```
import { Mistral } from '@mistralai/mistralai';

const apiKey = process.env.MISTRAL_API_KEY;
const client = new Mistral({ apiKey: apiKey });

const chatResponse = await client.agents.complete({
  agentId: "your-agent-id",
  messages: [{ role: 'user', content: ' ' }],
});

console.log('Chat:', chatResponse.choices[0].message.content);
```

## الوكالات تخصصي

خيارات: عدة خلال من المحددة الاحتياجات لتناسب من الوكالات تخصصي يمكن

الخيارات: تشمل الوكالة. يعمل الذي النموذج اختر: النموذج اختياري

- mistral-large-2407، الافتراضي، 2
- open-mistral-nemo
- codestral-2405
- مخصصة نماذج

الأعلى القيم تزيد الوكالة. إجابات عشوائية في للتحكم 1.0 و 0.0 بين العينة حرارة درجة بتعديل قم: الحرارة درجة والتحديد. التركيز من الأقل القيم تقلل بينم الإخراج، في الإبداع من

الوكالة إنشاء يمكنك المثل، سبيل على التفاعلات. جميع في محدد سلوك لضمن اختياري تعديلات قدم: التعديلات شرح. بدون كود توليد أو الفرسي فقط تتحدث التي

الفرنسية يتحدث وليل إنشاء مثال:

الرد: مثل: تعديلات استخدم. 2. إلى النموذج بتحديد قم الفرنسية: فقط يتكلم وكيل لإنشاء السلوك. لتأكيد قليلة أمثلة قدم المدخلات. لغة عن النظر بغض الفرنسية، باللغة دائماً

## الاستخدام حالات

البارزة: الاستخدام حالات تشمل والمهام. الصناعات مختلف على من الوكالات تطبيقي يمكن

