

Un complemento de Xcode: Reveal-In-GitHub

Esto es el README.md del proyecto de GitHub <https://github.com/lzwjava/Reveal-In-GitHub>.

Reveal-In-GitHub

Un complemento de Xcode diseñado para una navegación fluida a las funcionalidades clave de GitHub dentro de tu repositorio actual. Con solo un clic, accede sin esfuerzo al historial de GitHub, a la funcionalidad Blame, a las solicitudes de extracción, a los problemas y a las notificaciones, todo en cuestión de segundos.




Figure 1: plugin

Mi empresa trabaja en GitHub. Abro GitHub con frecuencia. A veces, mientras edito en Xcode, no entiendo algunos códigos, así que voy a GitHub para investigar. A veces, busco los últimos compromisos sobre un archivo para ayudarme a entender cómo evoluciona el código. Entonces me pregunté si hay una herramienta que me ayude a abrir rápidamente GitHub desde Xcode. Así que escribí este complemento. Cuando estás editando algún archivo de origen en Xcode, es fácil saber en qué repositorio de GitHub estás trabajando y saber qué archivo estás editando. Así que tiene sentido saltar rápidamente al archivo en GitHub, saltar rápidamente a la responsabilidad de la línea actual que estás editando en GitHub, saltar rápidamente a los problemas o a las solicitudes de extracción del repositorio actual en el que estás trabajando en Xcode.

Elementos del Menú

Tiene seis elementos de menú:

Menu Title	Shortcut	Patrón de URL de GitHub (Cuando estoy editando LZAlbumManager.m Línea 40)
Setting	^ ↑ ⌘ S	
Repo	^ ↑ ⌘ R	https://github.com/lzwjava/LZAlbum
Issues	^ ↑ ⌘ I	https://github.com/lzwjava/LZAlbum/issues
PRs	^ ↑ ⌘ P	https://github.com/lzwjava/LZAlbum/pulls
Quick File	^ ↑ ⌘ Q	https://github.com/lzwjava/LZAlbum/blob/fd7224/LZAlbum
List History	^ ↑ ⌘ L	https://github.com/lzwjava/LZAlbum/commits/fd7224/LZAlbum
Blame	^ ↑ ⌘ B	https://github.com/lzwjava/LZAlbum/blame/fd7224/LZAlbum
Notifications	^ ↑ ⌘ N	https://github.com/leancloud/LZAlbum/notifications?all=1

Los atajos de teclado están cuidadosamente diseñados. No entrarán en conflicto con los atajos predeterminados de Xcode. El patrón de atajo es ^ ↑ ⌘ (Ctrl+Shift+Command), más la primera letra del título del menú.

Personalizar

A veces, puede que quieras saltar rápidamente a la Wiki. Aquí está el método, abre la configuración:

Por ejemplo,

Archivo rápido, el patrón y la URL real:

```
{git_remote_url} /blob/{commit}/ {file_path} #{selection}
https://github.com/lzwjava/LZAlbum/blob/fd7224/LZAlbum/manager/LZAlbumManager.m#L40-L43
```

El {commit} es el hash del compromiso más reciente de la rama actual. Es mejor que usar la rama. Porque el HEAD de la rama puede cambiar. Así que el código en #L40-L43 también puede cambiar.

Entonces, si quieres agregar un atajo al wiki del repositorio actual, solo agrega un elemento del menú y establece el patrón en {git_remote_url}/wiki.

En la configuración, `Clear Default Repos` dice que si tienes múltiples remotos de git, cuando se active por primera vez, te pedirá que elijas uno de ellos:

Luego, el complemento recordará cuál elegiste. Así que cuando vuelvas a activar el menú, abrirá ese repositorio remoto como predeterminado. El botón `Clear Default Repos` borrará esta configuración y te pedirá seleccionar de nuevo.

Créditos

Durante el curso de su desarrollo, encontré otro complemento ShowInGitHub que hace algo similar. Aprendí algunas técnicas de él. Gracias por eso.

Licencia

MIT